

Asikkalan kunta
kirjaamo@asikkala.fi

Viite: Lausuntopyyntö 28.1.2026

Asia: Valokuitukaapeli maantie 313 Urajärventie ja maantie 14123 Kalliolantie, Asikkala

Voimatel Oy on pyytänyt museolta lausunnon Elisan kaapelin, kaivannon ja pilarin sijoittamisesta toimitetun suunnitelman mukaisesti. Hankkeeseen tarkoituksena on siirtää kaapelit olevasta laitetilasta pois ja rakentaa uusi kaapelikaivo ja jakopilari kaapelointeineen asiakkaita varten. Hanke sijoittuu Urajärventien ja Kalliolantien risteykseen.

Lahden museot/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo antaa asiasta pyydettyä lausuntonaan seuraavaa.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Museolla ei ole asiakohdan hankkeesta huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema

Suunnittelualue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla rakennetun kulttuuriympäristön alueella kohdenimellä *Urajärven kylä* (MARY 2024). Alue on myös maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (MaMa 2024). Suunnitelman mukaan Urajärventien varteen sijoitettaisiin uusi aluejakamo (malli K-1). Suunnitelmakartan mukaan aluejakamo sijoitettaisiin kauemmas Urajärventieltä, lähelle tien varressa sijaitsevaa rakennusta. Urajärventien vieressä oleva puuston vuoksi kaappi ei näy tielle, ja näin ollen sillä ei ole maisemavaikutuksia. Museolla ei ole rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman suojelun osalta huomautettavaa hankkeeseen.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

tutkimuspäällikkö Liisa Koskelainen

arkeologi Kimmo Kyllönen

rakennustutkija Satu Taivaskallio

Tiedoksi: Museovirasto, Lupa- ja valvontavirasto